

FICHA TÉCNICA MDM10




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Arco para baby fútbol con red de cuerda. Medidas oficiales. Estructura de acero y terminación de pintura electrostática sin plomo, red de cuerda de poliéster con alma de acero de 16mm. Uniones de aluminio fundido.



ANCHO: 1,1 m

LARGO: 3,1 m

ALTO: 2 m

A.S: 6 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Multicancha

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Entrenamiento
cardiovascular


DESARROLLO

● Físico

FICHA TÉCNICA MDM10



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

Estructura
Red

ELEMENTOS:

Estructura:

Tubo 2"x3mm norma
ASTM A500

Red:

Cuerda de poliéster con
alma de acero de 16mm
Uniones de aluminio


FICHA TÉCNICA MDM10



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura total del producto "
N 0,0 nivel piso terminado



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 2 1/2"x2mm -
Norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Redes cuerda poliéster 16mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Uniones aluminio macizo

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma
de acero Galvanizado 16 mm

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Anclaje radier

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo