

FICHA TÉCNICA TOB20T




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Tobogán para montículos de tierra o de caucho para dos usuarios de 2 años en adelante. Deslizarse como actividad de juego permite a niños y niñas tomar conciencia de sí mismo, de sus actos y su realidad, además de crear interés en experimentar movimientos diferentes y combinados, además de fomentar habilidades sociales. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizado en caliente, con terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV, y paneles HDPE 19mm de colores. NO incluye montículo de caucho o tierra.



ANCHO: 0,5 m

LARGO: 2,7 m

ALTO: 2,3 m

A.S: 19,6 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 - 12 años

CAPACIDAD: 3

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Deslizarse



Sentir o
manipular

DESARROLLO

● Físico

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA TOB20T




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***



COMPONENTES:

Tobogán

ELEMENTOS:

Tobogán:
Laterales de HDPE 19mm
Cañería ISO galvanizada
Canal de acero inoxidable


FICHA TÉCNICA TOB20T



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Paneles de HDPE
19 mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo