

FICHA TÉCNICA MDB18-3



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Estacionamiento de uso público para asegurar tres bicicletas. Diseño recomendado por SERVIU. Estructura de cañería de acero galvanizado y terminación en pintura electrostática sin plomo. De altura 0,6 mts, ancho 0,44 mts y largo 1,53 mts.




ACTIVIDADES DE USO			DESARROLLO
Almacenar o desechar Brindar Seguridad	ANCHO: 44 m	MARCA: Lugar Común	Cognitivo
	LARGO: 153 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	
	ALTO: 66 m	EDAD RECOMENDADA: 12 - más años	
	A.S: 1 m2	CAPACIDAD: 3	
		ACCESIBILIDAD: Estándar	
		RESISTENCIA: Plaza pública	
		CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC	
		GARANTÍA: Garantía LC	

FICHA TÉCNICA MDB18-3



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:
Estructura


ELEMENTOS:

Cañería 1" espesor 2,6 mm ISO 65.

FICHA TÉCNICA MDB18-3



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 1' espesor
2,6mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería de 1"
espesor 2,6 mm -

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo