

FICHA TÉCNICA sin sku



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

el juego modular xxxxxxx es mucho más que un juego; es un ecosistema diseñado para potenciar el crecimiento integral. Mientras los pequeños se divierten, fortalecen su equilibrio y perfeccionan sus habilidades motoras finas a través de desafíos dinámicos. Cada rincón está pensado para activar una estimulación esencial: desde la fuerza física hasta la interacción social y la curiosidad intelectual. Construido con acero de alta resistencia y polímeros de larga vida, es el refugio perfecto para años de aventuras seguras.



ANCHO: 3,6 m

LARGO: 4,5 m

ALTO: 3,7 m

A.S: 49,5 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 - 5 años

CAPACIDAD: 11

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Deslizarse



Refugiarse



Estimulación visual



Reunirse



Sentir o manipular

DESARROLLO

● Físico


● Social

● Sensorial

● Cognitivo



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

- TORRE
- TECHO
- MESA
- TOBOGAN


ELEMENTOS:

- TOBOGAN DE INOX Y HDPE
- PANELES DE HDPE
- TECHO Y PANELES DE HDPE

FICHA TÉCNICA sin sku



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



3,7m

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA:

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo