

FICHA TÉCNICA ADM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipamiento deportivo, orientado al adulto mayor. Este módulo promueve el mejoramiento muscular de piernas y rodillas, además de ayudar a incrementar el equilibrio. Tiene capacidad para 2 usuarios mayores de 60 años. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV. Piso con palmetas de caucho.



ANCHO: 1,2 m

LARGO: 2 m

ALTO: 1,1 m

A.S: 12,8 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 60 o más

CAPACIDAD: 2

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Entrenamiento
de elongación



Entrenamiento
de fuerza


DESARROLLO

● Físico

FICHA TÉCNICA ADM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

Estructura
Base

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 1" espesor 2,6
ISO 65, galvanizada

Base:


Palmetas de caucho 50x50

No incluye radier.

FICHA TÉCNICA ADM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 1'
espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Fundación

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo