

FICHA TÉCNICA DOM01



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Domo pequeño para trepar y usar como refugio, enfocado para jardines infantiles. Diseñado para todos los niños, especialmente para aquellos con trastornos del espectro autista. Es un espacio acogedor, con aberturas para mantener visibilidad de cuidadores y texturas para exploración táctil. Con capacidad para 8 niños y niñas de 2 a 4 años. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura modular de plástico LLDPE.



ANCHO: 2,7 m

LARGO: 2,7 m

ALTO: 1,2 m

A.S: 25 m²

MARCA: N/A

PROCEDENCIA: Importado de China

EDAD RECOMENDADA: 2 - 4 años

CAPACIDAD: 8

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Patio de juegos

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Estimulación táctil



Refugiarse

DESARROLLO

● Físico

● Social


● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA DOM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

Domo

ELEMENTOS:

Domo:

Módulo compuesto
piezas modulares LLDPE

FICHA TÉCNICA DOM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Módulo compuesto LLDPE

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Módulo compuesto LLDPE

SOLDADURA: No aplica

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: LLDPE con protección UV

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: LLDPE tratamiento UV

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Sobrepuesto

TIPO HORMIGÓN: N/A

VOLUMEN HORMIGÓN: N/A

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo