

FICHA TÉCNICA MDM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Par de arcos para baby fútbol, diseñados con dimensiones oficiales. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero y terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



www.lugarcomun.cl

ANCHO: 1,1 m

LARGO: 3,2 m

ALTO: 2,1 m

A.S: 5,92 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Multicancha

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Entrenamiento
cardiovascular


DESARROLLO

● Físico

FICHA TÉCNICA MDM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:

Estructura
Tubo 2"x3 mm norma ASTM A500

*No incluye red

FICHA TÉCNICA MDM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída ' '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 2"x3mm norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Tubo 2"x3 mm norma ASTM A500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Anclaje radier

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo