

FICHA TÉCNICA MDM03




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Tablero de básquetbol construido con una plancha de terciado estructural. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero y terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV, plancha de terciado estructural 18mm sellado con esmalte sintético y aro de tubo de acero.



ANCHO: 0,7 m

LARGO: 1,8 m

ALTO: 1,05 m

A.S: 10,26 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Multicancha

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Entrenamiento
cardiovascular


DESARROLLO

● Físico

FICHA TÉCNICA MDM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:


Estructura:
Ángulo 50x50x2 mm
norma ASTM A36
Terciado 18 mm sellado
con esmalte sintético

*No incluye Poste. Sugerimos adquirir
junto a producto SKU **MDM04**

FICHA TÉCNICA MDM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Ángulo 50x50x2 mm
norma ASTM A36

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Terciado 18 mm sellado con esmalte sintético

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Pernos de anclaje

TIPO HORMIGÓN: N/A

VOLUMEN HORMIGÓN: N/A

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo