

# FICHA TÉCNICA MDM04




Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## ➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Poste metálico para soporte de tablero de basquetbol. Estructura de acero y terminación pintura electroestática sin plomo. De altura 3,4 mts. Ancho 0,1 mts y largo 2,3 mts.



ANCHO: 0,6 m

LARGO: 7 m

ALTO: 3,5 m

A.S: 9 m<sup>2</sup>

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 o más

CAPACIDAD: -

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Multicancha

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

### ACTIVIDADES DE USO



Caminar  
o correr



Entrenamiento  
de fuerza



Entrenamiento  
cardiovascular


### DESARROLLO

● Físico

# FICHA TÉCNICA MDM04



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



COMPONENTES:  
Poste

ELEMENTOS:  
Poste

# FICHA TÉCNICA MDM04




Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



LUGARCOMÚN  
INNOVACIÓN PARA  
ESPACIOS PÚBLICOS

Altura total del producto "  
N 0,0 nivel piso terminado



**ESTRUCTURA PRINCIPAL:** Perfil 200x100x3 mm norma ASTM 500

**ESTRUCTURA SECUNDARIA:**  
Perfil 200x100x3 mm norma ASTM 500

**SOLDADURA:** MIG

**PROTECCIÓN:** Sin protección

**ENSAMBLAJE:** Pieza única

**TERMINACION:** Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

**COLOR:** Según catálogo de colores

**ARMADO:** Fábrica

**CUERDAS:** N/A

**PANELES:** N/A

**INSTALACIÓN:** Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

**MODO DE INSTALACIÓN:** Enfierradura / hormigón

**TIPO HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN PRODUCTO:** Según cálculo

**PESO:** Según cálculo