

# FICHA TÉCNICA MDM14




Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## ➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Tablero de basquetbol. Construido con una plancha de metal perforado. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería de acero galvanizada en caliente espesor de 45um / - 10um, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con pintura electroestática poliéster exterior sin plomo con espesor 100um / - 20um y protección UV, cuerda antivándalica y resistente de poliéster con alma de acero de 16mm



**ANCHO:** 0,7 m

**LARGO:** 1,8 m

**ALTO:** 1,2 m

**A.S:** 7,6 m<sup>2</sup>

**MARCA:** Lugar Común

**PROCEDENCIA:** Fabricado en Chile

**EDAD RECOMENDADA:** Todo usuario

**CAPACIDAD:** N/A

**ACCESIBILIDAD:** Estándar

**RESISTENCIA:** Multicancha

**CERTIFICACIÓN:** Certificado calidad LC

**GARANTÍA:** Garantía LC

### ACTIVIDADES DE USO



Caminar o correr



Entrenamiento cardiovascular



Reunirse



Entrenamiento de elongación

### DESARROLLO


● Físico

● Social

# FICHA TÉCNICA MDM14



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## COMPONENTES:

Tablero

## ELEMENTOS:

Tablero:

Plancha metálica


Red cuerdas poliéster 16mm

Aro

# FICHA TÉCNICA MDM14



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



**ESTRUCTURA PRINCIPAL:** Perfil 50x30x3mm  
norma ASTM A500

**ESTRUCTURA SECUNDARIA:**  
Plancha acero perforado 2 mm

**SOLDADURA:** MIG

**PROTECCIÓN:** Galvanizado

**ENSAMBLAJE:** Ensamblaje perno galvanizado

**TERMINACION:** Pintura electroestática  
poliéster exterior sin plomo

**COLOR:** Según catálogo

**ARMADO:** Modular en obra

**CUERDAS:** Poliéster con alma  
de acero Galvanizado 16 mm

**PANELES:** N/A

**INSTALACIÓN:** Lugar Común ó cliente. Si  
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

**MODO DE INSTALACIÓN:** Fundación

**TIPO HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN PRODUCTO:** Según cálculo

**PESO:** Según cálculo