

FICHA TÉCNICA PAV01



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Palmeta de caucho reciclado con superficie de color. Permite la creación de un área de juegos que disminuye la gravedad de las lesiones en caso de caídas, absorbiendo hasta un 45% de la fuerza de impacto. Se fabrican con caucho reciclado de neumáticos en desuso, son antideslizantes, no tóxicas y permeables, permitiendo el paso de agua lluvia. Disponibilidad de colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de caucho granulado negro, con superficie de caucho granulado en color. De altura 2,5cm y 50cm de largo y ancho.



ANCHO: 0,5 m

LARGO: 0,5 m

ALTO: 0,02 m

A.S: 2,25 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Importado

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Brindar
Seguridad

DESARROLLO

● Físico


FICHA TÉCNICA PAV01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Largo y ancho del producto **



COMPONENTES:

Palmeta

ELEMENTOS:

Palmeta:

Base de caucho granulado negro
Superficie caucho granulado de color

*No incluye radier

FICHA TÉCNICA PAV01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura total del producto "
N 0,0 nivel piso terminado

N 0,0

0,25m

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Caucho granulado

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Caucho granulado color

SOLDADURA: No aplica

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Caucho granulado color

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Instalado con adhesivo

TIPO HORMIGÓN: N/A

VOLUMEN HORMIGÓN: N/A

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo