

FICHA TÉCNICA SED011




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Máquina de ejercicios caminadora para entrenamiento al aire libre. Estructura de acero galvanizado y terminación pintura electrostática sin plomo. Promueve la ejercitación de músculos de las piernas y ayuda a mejorar coordinación y flexibilidad de caderas y tobillos. Contribuye a potenciar la función cardiopulmonar y la agilidad.



www.lugarcomun.cl

ANCHO: 0,5 m

LARGO: 1,1 m

ALTO: 1,5 m

A.S: 7,6 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Importado de China

EDAD RECOMENDADA: 12 o más

CAPACIDAD: 1

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Entrenamiento
cardiovascular



Entrenamiento
de fuerza

DESARROLLO

● Físico


FICHA TÉCNICA SED011



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma EN 16630 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***



COMPONENTES:

Estructura
Pedales

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería acero 114 mm
Cañería acero 89 mm

Pedales:

Cañería y pedales
Ejes de doble rodamiento


FICHA TÉCNICA SED011



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura total del producto "
N 0,0 nivel piso terminado



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería acero 114 mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería acero 89 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ejes doble rodamiento sellado

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Enfierradura / hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo