

FICHA TÉCNICA TRE08



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Trepador de diseño tipo arco cuadrado clásico. Tiene capacidad para cinco usuarios de 5 a 12 años. Este módulo trepador le permite a los niños y niñas a desarrollar habilidades sociales, tales como establecer y alcanzar metas, superar miedos, además de fortalecer sus brazos. Al escalar, los niños respiran profundamente mientras usan activamente sus músculos, lo que oxigena la sangre. Disponible en variados colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero con terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



www.lugarcomun.cl

ANCHO: 0,5 m

LARGO: 2,4 m

ALTO: 1,6 m

A.S: 11 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 4

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



DESARROLLO

- Físico
- Social
- Cognitivo

FICHA TÉCNICA TRE08



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:

Estructura:
Tubo 1 1/2"x2mm ASTM A500

FICHA TÉCNICA TRE08



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 1 1/2"x2mm
Norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Acero norma ASTM A500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo