

# FICHA TÉCNICA TRE14



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## ➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Trepador de diseño clásico tipo escaleras. Tiene capacidad para cuatro usuarios de 5 a 12 años. Este módulo de juego trepador le permite a los niños y niñas desarrollar habilidades sociales, tales como establecer y alcanzar metas, superar miedos, confianza y trabajo en equipo. Disponible en variados colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero con terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo con espesor y protección UV.



**ANCHO:** 1,4 m

**LARGO:** 1,6 m

**ALTO:** 2,2 m

**A.S:** 14,28 m<sup>2</sup>

**MARCA:** Lugar Común

**PROCEDENCIA:** Fabricado en Chile

**EDAD RECOMENDADA:** 5 - 12 años

**CAPACIDAD:** 4

**ACCESIBILIDAD:** Estándar

**RESISTENCIA:** Plaza pública

**CERTIFICACIÓN:** Certificado calidad LC

**GARANTÍA:** Garantía LC

### ACTIVIDADES DE USO



### DESARROLLO

● Físico


● Social

● Cognitivo

# FICHA TÉCNICA TRE14



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



**COMPONENTES:**  
Estructuras


**ELEMENTOS:**

Estructuras:  
3 escaleras  
Tubo 2"x3mm norma ASTM A500

# FICHA TÉCNICA TRE14



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



**ESTRUCTURA PRINCIPAL:** Tubo 2"x3mm norma ASTM A500

**ESTRUCTURA SECUNDARIA:**  
Acero norma ASTM A500

**SOLDADURA:** MIG

**PROTECCIÓN:** Sin protección

**ENSAMBLAJE:** Pieza única

**TERMINACION:** Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

**COLOR:** Según catálogo de colores

**ARMADO:** Fábrica

**CUERDAS:** N/A

**PANELES:** N/A

**INSTALACIÓN:** Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

**MODO DE INSTALACIÓN:** Poyo hormigón

**TIPO HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN PRODUCTO:** Según cálculo

**PESO:** Según cálculo